

**MICRO MONITOR
ACTIVE LOUD SPEAKER SYSTEM**

ACTIVE TINY Jm10_{PRO}.

M A N U A L

SER. NO. _____

con:is:is

このたびはプロフェッショナル用超小型パワードモニタースピーカー
「ACTIVE TINY JM10 PRO」を御買い上げ戴き誠にありがとうございました。

+4dBバランス入力に対応したJM10 PROは、
プロスタジオでPCや携帯などの小型再生機器での音の出方をチェックするために
必須のアイテムです。音はもちろんコニシスならではのDC アンプによる高解像度。
スタジオモニターとしてより適合するために、
ドライブ回路をFETからバイポーラTrの2段ドライブにして、
スピーカーの制御力、駆動力をパワーアップさせました。

アルミボディならではの切れ味、そしてこの大きさ！この音！
是非ご体感ください。



製品をより安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。

内容物 -ご使用前に内容物をご確認ください-


- 本体2台
- 専用ACアダプター2台
- 製品マニュアル及び保証書【本書】

万が一、内容物に欠品がある場合は弊社までご連絡ください。

— 製品マニュアル目次 —


- 1 ページ はじめに・内容物の確認
- 2 ページ 機能説明 フロントパネル リアパネル
- 3 ページ 保証書

FRONT



Power LED
(ON 時に点灯)

BACK



仕様

スピーカー駆動方式	内蔵DCパワーアンプ駆動方式モニタースピーカー
入力コネクタ	3.5φステレオフォンコネクタ・TIPホット・RINGコールド
入力インピーダンス	20KΩ バランス
入力ゲイン	可変コントロール
最大出力	18W
スピーカーユニット	70φフルレンジスピーカー使用
エンクロージャー	バックドバスレフ方式 アルミボディ
周波数特性	80Hz～18KHz(±3dB)
エンクロージャーサイズ	W80mm×H80mm×D110mm (1台)
スピーカー重量	600g (1台)
付属品	専用AC電源 2台 製品マニュアル及び保証書(本書)

保証

本機が出荷日より1年以内に故障が発生した場合には、無料にて修理を行う事を約束致します。その場合、出荷日が明記された本書自体が保証書となります。この保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- 1、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2、お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- 3、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）異常電圧、指定外の使用電源等による故障及び損傷
- 4、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 5、本書の提示がない場合
- 6、本書に出荷日が記入されていない場合、或いはこの字句を書き換えられた場合
- 7、本書に販売店印が押されていない場合
- 8、本書のナンバー（SER. NO.）と機器本体のナンバーが一致しない場合
- 9、遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

無料保証期間内の1年間の過ぎた後も有料にて可能な限り修理を致します。

MODEL	ACTIVE TINY JM10 PRO (2台1組)		
SERIAL No.			
出荷年月日	年	月	日
販売店名			

株式会社コニシス研究所
〒144-0044 東京都大田区本羽田2-12-2 ウイングハイツ703
tel: 03-5735-0750 fax: 03-5735-0751
e-mail: info@conisis.com